

Газове обладнання

Ціни станом на 01.02.2010

ЛІЧИЛЬНИКИ ГАЗУ ПРОМИСЛОВІ

Промприлад (Україна)

Типорозмір	Ду, мм	Робочий тиск, МПа	Витрата, м.куб/час			Монтажна довжина, мм	Присіднання	Ціна, грн з ПДВ
			Qnom	Qmin	Qmax			
Роторні РГС								
G25 РГС-Ех 1/65	50	0,63;1,0	25	0,65	40	175	фланцеве Ру0,63 згідно ГОСТ 12820-80	4860
G25 РГС-Ех 1/100			25	0,4	40			5280
G40 РГС-Ех 1/65			40	1	65			5712
G40 РГС-Ех 1/100			40	0,65	65			6180
G65 РГС-Ех 1/65			240	65	1,6	100		7692
G65 РГС-Ех 1/100				65	1	100		8670
Роторні РГА								
G10 РГА-Ех 1/100	32	0,1; 0,3	10	0,5	16	103	фланцеве Ру0,63 згідно ГОСТ 12820- 80	2940
G16 РГА 1/100			16	-	25	103		3108
G16 РГА-Ех 1/100			16	0,8	25	3480		
Роторні РГК								
G25 РГК-Ех 1/30	50	0,1	25	1,3	40	175	фланцеве Ру0,63 згідно ГОСТ 12820-80	4344
G40 РГК-Ех 1/30			40	2	65			5292
G65 РГК-Ех 1/30	80		65	3	100	8052		
G100 РГК-Ех 1/30			100	5	160	240		9870
G250 РГК-Ех 1/30	125		250	13	400	10680		
G400 РГК-Ех 1/30	150		400	20	650	360		11580
Турбінні ЛГ-К								
G160 ЛГ-К-80-Ех 1/20	80	0,63; 1,0; 1,6	160	13	250	240	фланцеве Ру0,63; 1,0; 1,6 згідно ГОСТ 12820-80	12900
G250 ЛГ-К-80-Ех 1/30			250	13	400			13500
G250 ЛГ-К-100-Ех 1/20	100		250	20	400	300		14880
G400 ЛГ-К-100-Ех 1/30			400	20	650			16272
G400 ЛГ-К-150-Ех 1/20	150		400	32	650	450		16680
G650 ЛГ-К-150-Ех 1/30			650	32	1000			18900
G1000 ЛГ-К-200-Ех 1/20	200		1000	80	1600	600		21780
G1600 ЛГ-К-200-Ех 1/30			1600	80	2500			22560

Курс (Україна)

Типорозмір	Ду, мм	Робочий тиск, МПа	Витрата, м.куб/год			Присіднання	Ціна, грн з ПДВ	
			Qnom	Qmin	Qmax			
Ультразвукові Курс-01 виконання А (осьовим розміщенням перетворювачів)								
G16A 1/160(250)	40	0,63; 1,6	16	0,16	25	320	різьбове G2"	7012
G25A 1/160(250)	50		25	0,25	40		різьбове G2	7403
G40A 1/160(250)			40	0,40	65		1/2"	8177
G65A 1/160(250)	80		65	0,65	100	320/380	фланцеве Ру0,63;1,6 згідно ГОСТ 12820-80	11151
G100A 1/160(250)	100		100	1,00	160			12833
G160A 1/160(250)			160	1,60	250			14465
G250A 1/160(250)	150		250	2,50	400			16216
G250A 1/160(250)			250	2,50	400			16216
G400A 1/160(250)	400	4,00	650	18068				
Ультразвукові Курс-01 виконання Б (V-подібним розміщенням перетворювачів)								
G160Б 1/160	80	0,6; 1,6; 6,3	160	1,6	250	420/480	фланцеве Ру0,63;1,6 згідно ГОСТ 12820- 80	14465
G250Б 1/160			250	2,5	400			16216
G400Б 1/160	100		400	4,0	650			18068
G650Б 1/160	150		650	6,5	1000			20696
G1000Б 1/160			1000	10,0	1600			23316

Газове обладнання

Ціни станом на 01.02.2010

ЛІЧИЛЬНИКИ ГАЗУ ПРОМИСЛОВІ
Actaris (Німеччина)

Типорозмір	Ду, мм	Робочий тиск, МПа	Витрата, м.куб/час			Монтажна довжина, мм	Приєднання	Ціна, грн з ПДВ			
			Qnom	Qmin	Qmax						
Роторні Delta											
Delta 2040 G16 1/50	40	1,2	16	0,5	25	121	різьбове 1/2"	G1	9000		
Delta 2040 G25 1/100			25	0,8	40				9720		
Delta 2040 G40 1/100			40	1,3	65				9720		
Delta 2050 G16 1/50	50	1,6	16	0,5	25	171	фланцеве Ру1,6 згідно ГОСТ 12820-80		15480		
Delta 2050 G25 1/100			25	0,4	40				15480		
Delta 2050 G40 1/160			40	0,4	65				15480		
Delta 2050 G65 1/200			65	0,5	100				15480		
Delta 2050 G100 1/200	80	1,6	100	0,8	160	241					17400
Delta 2080 G100 1/200			100	0,8	160						21240
Delta 3080 G160 1/200	100	1,6	160	1,3	250	241					23760
Delta 2100 G250 1/160			250	2,5	400						33120
Delta S3F G400 1/130	150	1,6	400	5,0	650	500					86401
Delta S3F G650 1/200			650	5,0	1000						93001
Турбінні TZ/Fluxi											
G100 1/20	80	1,6	100	8,0	160	240	фланцеве Ру1,6 згідно ГОСТ 12820-80		17880		
G160 1/30			160	8,3	250				18480		
G250 1/30			250	20,0	400				18480		
G160 1/20	100	1,6	160	8,3	250	300					23400
G250 1/30			250	13,3	400						23400
G400 1/30			400	21,7	650						23760
G400 1/20	150	1,6	400	32,5	650	450					29040
G650 1/30			650	33,3	1000						29040
G1000 1/30			1000	53,3	1600						32040
G650 1/20	200	1,6	650	50,0	1000	600					50520
G1000 1/30			1000	53,3	1600		50520				
G1600 1/30			1600	83,3	2500		53220				
G1000 1/20	250	1,6	1000	80,0	1600	750			144601		
G1600 1/30			1600	83,3	2500				144601		
G2500 1/30			2500	133,3	4000				145801		
G1600 1/20	300	1,6	1600	125,0	2500	900			160201		
G2500 1/30			2500	133,3	4000				160201		
G4000 1/30			4000	216,7	6500				161401		

Темп (Україна)

Типорозмір	Ду, мм	Робочий тиск, МПа	Витрата, м.куб/год			Приєднання	Ціна, грн з ПДВ			
			Qnom	Qmin	Qmax					
Роторні ТЕМП										
G 25 ТЕМП 1/100	50	0,63	25	0,4	40	фланцеве Ру0,63 згідно ГОСТ 12820-80		5445		
G 40 ТЕМП 1/100			40	0,65	65			6270		
G 65 ТЕМП 1/50	80; 100	0,63	65	2,0	100			168		9570
G 65 ТЕМП 1/100			65	1,0	100					9735
G100 ТЕМП 1/50			100	3,0	160					9900
G100 ТЕМП 1/100			100	1,6	160					10230
G100 ТЕМП 1/160			100	5,0	160					10395
G160 ТЕМП 1/50			160	2,5	250					11880
G160 ТЕМП 1/100			160	1,6	250					12210
G160 ТЕМП 1/150			160	4,0	250					12375
G 250 ТЕМП 1/100	250	0,63	250	4,0	400			14190		
G 250 ТЕМП 1/200			250	2,5	400			14850		

Газове обладнання

Ціни станом на 01.02.2010

ЛІЧИЛЬНИКИ ГАЗУ ПРОМИСЛОВІ
Арсенал (Україна)

Типорозмір	Ду, мм	Робочий тиск, Мпа	Витрата, м.куб/час			Монтажна довжина, мм	Приєднання	Ціна, грн з ПДВ			
			Qnom	Qmin	Qmax						
Роторні GMS											
GMS G10-32-0,6-1/65-У3.1	32	0,63	10	0,25	16	105	фланцеве Ру0,63 згідно ГОСТ 12820-80	3825			
GMS G16-32-0,6-1/65-У3.1			16	0,38	25			4551			
GMS G16-32-0,6-1/100-У3.1			16	0,25	25			4551			
GMS G25-32-0,6-1/65-У3.1			25	0,61	40			5245			
GMS G25-32-0,6-1/100-У3.1			25	0,40	40			5245			
GMS G16-40-1,0-1/65-У3.1	40	1,0	16	0,38	25	160	фланцеве Ру 1,6 згідно ГОСТ 12820-80	3901			
GMS G16-40-1,0-1/100-У3.1			16	0,25	25			3901			
GMS G16-40-1,0-1/65-У2			16	0,38	25			6889			
GMS G16-40-1,0-1/100-У2			16	0,35	25			6889			
GMS G25-40-1,0-1/65-У3.1			25	0,61	40			6889			
GMS G25-40-1,0-1/100-У3.1			25	0,40	40			6889			
GMS G25-40-1,0-1/65-У2			25	0,61	40	6889					
GMS G25-40-1,0-1/100-У2			25	0,40	40	6889					
GMS G40-40-1,0-1/100-У3.1			40	0,65	65	130		4528			
GMS G40-40-1,0-1/160-У3.1			40	0,41	65			4528			
GMS G40-40-1,0-1/100-У2			40	0,65	65			8055			
GMS G40-40-1,0-1/160-У2			40	0,41	65			8055			
GMS G65-40-1,0-1/65-У3.1			65	1,53	100			7878			
GMS G65-40-1,0-1/100-У3.1			65	1,00	100			7878			
GMS G65-40-1,0-1/65-У2			65	1,53	100	7878					
GMS G65-40-1,0-1/100-У2			65	1,00	100	7878					
GMS G65-50-1,0-1/65-У3.1			50	1,0	65	1,53		100	180	фланцеве Ру 1,6 згідно ГОСТ 12820-80	7219
GMS G65-50-1,0-1/100-У3.1					65	1,00		100			7219
GMS G65-50-1,0-1/65-У2	65	1,53			100	10673					
GMS G65-50-1,0-1/100-У2	65	1,00			100	10673					
GMS G65-80-1,0-1/65-У3.1	80	1,0	65	1,53	100	180	фланцеве Ру 1,6 згідно ГОСТ 12820-80	8177			
GMS G65-80-1,0-1/100-У3.1			65	1,00	100			8177			
GMS G65-80-1,0-1/65-У2			65	1,53	100			11974			
GMS G65-80-1,0-1/100-У2			65	1,00	100			11974			
GMS G100-80-1,0-1/65-У3.1			100	2,46	160			8595			
GMS G100-80-1,0-1/100-У3.1			100	1,60	160			8595			
GMS G100-80-1,0-1/65-У2			100	2,46	160			12709			
GMS G100-80-1,0-1/100-У2			100	1,60	160			12709			
GMS G160-80-1,0-1/100-У3.1			160	2,50	250			10169			
GMS G160-80-1,0-1/160-У3.1			160	1,60	250			10169			
GMS G160-80-1,0-1/100-У2	160	2,50	250	14891							
GMS G160-80-1,0-1/160-У2	160	1,60	250	14891							
GMS G250-80-1,0-1/65-У2	250	6,15	400	17587							
GMS G250-80-1,0-1/100-У2	250	4,00	400	17587							