

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ ГАЗУ Actaris (Німеччина)

Модель	Рвх, бар	Рвих, мбар	Qтах, куб.м/год	Приєднання		Ціна, грн з ПДВ
				Вхід	Вихід	
<i>Побутові</i>						
RBI 1212	0,2-10,0	13-135	15	3/4"	3/4"	768
<i>Комунальні</i>						
RBI 2012	0,35-10,0	5-180	35	1"	1"	2244
RBI 2112	0,35-10,0	5-180	45	1"	1"	2376
RBI 2212	0,35-10,0	5-180	60	1"	1"	2520
RBI 2312	0,35-10,0	5-180	75	1"	1"	2760
RBI 2312/TR	0,35-10,0	47-750	75	1"	1"	3360
RBI 2612	0,35-10,0	5-180	110	1"	1 1/2"	3000
RBI 2612/TR	0,35-10,0	47-750	110	1"	1 1/2"	3600
RBE 3212	0,35-10,0	7-160	760	1"	1 1/2"	5100
RBI 3212	0,35-10,0	7-160	220	1"	1 1/2"	4560
RBI 3212/TR	0,35-10,0	110-350	200	1"	1 1/2"	5520
<i>Промислові</i>						
RBI 1722 (3/4")	0,5-16,0	100-1320	170	3/4"	3/4"	7979
RBI 1732 (3/4")	0,5-16,0	500-4800	140	3/4"	3/4"	8039
RBE 1722 (1")	0,35-16,0	120-900	550	1"	1"	10919
RBE 1732 (1")	0,35-16,0	500-2500	750	1"	1"	11279
RBE 1812 (1 1/2")	0,35-16,0	17-210	1100	1 1/2"	1 1/2"	14038
RBE 1812 (1 1/2") з ПСК	0,35-16,0	17-210	1100	1 1/2"	1 1/2"	14758
RBE 1822 (1 1/2")	0,35-16,0	130-900	1100	1 1/2"	1 1/2"	13078
RBE 1832 (1 1/2")	0,35-16,0	500-2500	1100	1 1/2"	1 1/2"	14518
RBE 4012 (DN25)	0,35-16,0	18-210	600	DN25	DN25	19197
RBE 4012 (DN40)	0,35-16,0	10-240	1600	DN40	DN40	24596
RBE 4012 (DN50)	0,35-16,0	10-240	2400	DN50	DN50	26996
RBE 4012 (DN50x80)	0,35-16,0	10-240	2400	DN50	DN80	30715
RBE 4012 (DN80)	0,35-16,0	17-200	6500	DN80	DN80	34195
RBE 4012 (DN100)	0,35-16,0	17-200	10000	DN100	DN100	52552
RBE 4022 (DN25)	0,35-16,0	120-900	750	DN25	DN25	18238
RBE 4022 (DN40)	0,35-16,0	120-1300	1900	DN40	DN40	24117
RBE 4022 (DN50)	0,35-16,0	120-1300	3000	DN50	DN50	26516
RBE 4022 (DN50x80)	0,35-16,0	120-1300	3000	DN50	DN80	29996
RBE 4022 (DN80)	0,35-16,0	82-500	7500	DN80	DN80	33715
RBE 4022 (DN100)	0,35-16,0	82-500	12000	DN100	DN100	51472
RBE 4032 (DN25)	0,35-16,0	500-2500	850	DN25	DN25	17638
RBE 4032 (DN40)	0,35-16,0	600-2100	2200	DN40	DN40	24716
RBE 4032 (DN50)	0,35-16,0	600-2100	3600	DN50	DN50	27236
RBE 4032 (DN50x80)	0,35-16,0	600-2100	4200	DN50	DN80	30835
RBE 4032 (DN80)	0,35-16,0	440-1300	9000	DN80	DN80	33955
RBE 4032 (DN100)	0,35-16,0	440-2100	17000	DN100	DN100	52072

Elster (Німеччина)

M2R25A	0,75-6,0	18-30	30	3/4"	1 1/4"	955
M2R40A	0,1-6,0	18-30	45	3/4"	1 1/4"	1304
MR 25 SF6	0,1-6,0	20-300	80	DN25	DN25	6372
MR 50 SF6	0,1-6,0	20-300	750	DN50	DN50	13230

Газове обладнання

Ціни станом на 01.02.2010

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ ГАЗУ
Pietro Fiorentini (Італія)

Модель	Рвх, бар	Рвих, мбар	Qтах, куб.м/год	Приєднання		Ціна, в Євро з ПДВ
				Вхід	Вихід	
Побутові						
MS	0,2-6,0	18-22	25	3/4"	1 1/4"	51
FE 10	0,2-6,0	18-25	10	3/4"	1 1/4"	64
Комунальні						
FE 25	0,3-6,0	18-25	25	3/4"	1 1/4"	65
FE 25 TR	0,7-6,0	260-400	25	3/4"	1 1/4"	123
FES 40	0,5-6,0	18-25	40	3/4"	1 1/4"	-
FES 50	0,5-6,0	18-25	50	3/4"	1 1/4"	84
FES 50 TR	0,9-6,0	260-400	50	3/4"	1 1/4"	159
FEX	0,3-6,0	20-27	75	1"	1 1/2"	245
FEXS	0,5-6,0	20-27	100	1"	1 1/2"	269
Промислові						
HP 100/B AP	0,5-12,0	350-800	160	1"	1"	253
HP 100/B AP TR	3,5-12,0	2500-4500	240	1"	1"	266
<i>Також маємо можливість поставити промислові регулятори (в тому числі високого тиску - до 80бар) виробництва Pietro Fiorentini наступних модифікацій:</i>						
Dival 507 BP/MP/TR, 512 BP/MP/TR, 522 BP/ MP/ TR						
Dival 160 BP/MP/TR, 250 BP/MP/195, 500 BP/MP/TR, 600 BP/MP/TR						
Norval 375, 495, 630, Reval 182, Aperval, Terval, Reflux, Aperflux						
<i>Ціни договірні.</i>						

КЛАПАНИ ЗАПОБІЖНІ СКІДНІ

Модель	Тиск налагодження, кПа	Приєднання		Ціна, грн з ПДВ
		Вхід	Вихід	
Актаріс (Німеччина)				
VS SBV 811/I	0,8-19	1"	1"	1300
VS SBV 803/I	15-230	1"	1"	2167
VS SBV 803/I/TR	40-500	1"	1"	2254
Сигнал (Росія)				
КПС-Н	2,5-5,5	Ду12	3/4"	договірна
КПС-С	10-400	Ду12	3/4"	договірна
Газприлад (Україна)				
ПСК-50Н	2-5	2"	2"	1950
ПСК-50С	20-50	2"	2"	1950
ПСК-50В	50-125	2"	2"	1950
КПС-50	50-600	2"	2"	2600
ТЕХС (Україна)				
КЗВ-Н	1,9-5,5	3/4"	3/4"	360
КЗВ-С	10-400	3/4"	3/4"	360
КЗВ-В	400-760	3/4"	3/4"	360

КЛАПАНИ ЗАПОБІЖНІ ЗАПІРНІ

Газприлад (Україна)				
Модель	Тиск налагодження, кПа	Вхід	Вихід	Ціна, грн з ПДВ
ПКК-40	1,5-60	1 1/2"	1 1/2"	2600
ПKN/В-50	при пониженні Рвих: 0,3-3 / 3-30 при підвищенні Рвих: 2-60 / 30-650	50	50	3250
ПKN/В-100		100	100	4550
ПKN/В-200		200	200	7800
ПKN/В-50 з ел.магн.пр.		50	50	3900
ПKN/В-100 з ел.магн.пр.		100	100	5200
ПKN/В-200 з ел.магн.пр.		200	200	8450

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ ГАЗУ

Газпромаш (Росія)

Модель	Рвх, МПа	Рвих, кПа	Qтах, куб.м/год	Приєднання		Ціна, грн з ПДВ
				Вхід	Вихід	
РДГД-20М-0,6	0,05-0,6	2,0-2,5	70	DN15	DN32	договірна
РДГД-20М-1,2	0,1-1,2	1,2-3,0	200	DN20	DN32	договірна
РДНК-50/400	0,1-0,6	2,0-5,0	630	DN50	DN50	договірна
РДНК-50/1000	0,1-0,6	2,0-5,0	1050	DN50	DN50	договірна
РДСК-50/400М	0,1-1,2	20-50	1340	DN50	DN50	договірна
РДСК-50/1000М	0,1-1,2	20-50	1340	DN50	DN50	договірна
РДСК-50/2000М	0,1-1,2	20-50	1340	DN50	DN50	договірна
РДСК-50/400МА	0,1-1,2	50-100	670	DN50	DN50	договірна
РДСК-50/1000МА	0,1-1,2	50-100	1340	DN50	DN50	договірна
РДСК-50/2000МА	0,1-1,2	50-100	1820	DN50	DN50	договірна
РДСК-50/400МБ	0,1-1,2	100-200	670	DN50	DN50	договірна
РДСК-50/1000МБ	0,1-1,2	100-200	1340	DN50	DN50	договірна
РДСК-50/2000МБ	0,1-1,2	100-200	1820	DN50	DN50	договірна
РДСК-50/400Б	0,1-1,2	200-300	670	DN50	DN50	договірна
РДСК-50/1000Б	0,1-1,2	200-300	1340	DN50	DN50	договірна
РДСК-50/2000Б	0,1-1,2	200-300	1820	DN50	DN50	договірна
РДБК1-50Н	0,1-1,2	1-60	5000	DN50	DN50	договірна
РДБК1-50В	0,1-1,2	30-600	5000	DN50	DN50	договірна
РДБК1-100Н	0,1-1,2	1-60	18000	DN100	DN100	договірна
РДБК1-100В	0,1-1,2	30-600	18000	DN100	DN100	договірна
РДГ-50Н	0,1-1,2	1-60	6000	DN50	DN50	договірна
РДГ-50В	0,1-1,2	30-600	6000	DN50	DN50	договірна
РДГ-80Н	0,1-1,2	1-60	14000	DN80	DN80	договірна
РДГ-80В	0,1-1,2	30-600	14000	DN80	DN80	договірна

Сигнал (Росія)

РДНК-400	0,05-0,6	2-5	300	DN50	DN50	3000
РДНК-400М	0,05-0,6	2-5	600	DN50	DN50	3000
РДНК-1000	0,05-0,6	2-5	900	DN50	DN50	3000
РДНК-У	0,05-1,2	2-5	1000	DN50	DN50	3000
РДСК-50М1	0,1-1,2	10-16	780	DN32	DN50	4125
РДСК-50М2	0,1-1,2	16-40	1000	DN32	DN50	4125
РДСК-50М3	0,1-1,2	40-100	1000	DN32	DN50	4125
РДСК-50БМ	0,1-1,2	270-300	1200	DN32	DN50	4425
РДГ-50-Н	0,1-1,2	60-600	7100	DN50	DN50	10500
РДГ-50-В	0,1-1,2	60-600	7100	DN50	DN50	10125
РДГ-80-Н	0,1-1,2	60-600	14600	DN80	DN80	12500
РДГ-80-В	0,1-1,2	60-600	14600	DN80	DN80	11670
РДГ-150-Н	0,1-1,2	1,5-6,0	32000	DN150	DN150	27375
РДГ-150-В	0,1-1,2	60-600	32000	DN150	DN150	26625

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ ГАЗУ

Francel (Франція), Tartarini (Італія)

Модель	Рвх, бар	Рвих, мбар	Qтах, куб.м/год	Приєднання		Ціна, грн з ПДВ
				Вхід	Вихід	
<i>Побутові</i>						
B6	0,1-6,0	20	7,2	3/4"	7/8"	договірна
B10	0,1-6,0	20	12	3/4"	1 1/4"	договірна
<i>Комунальні</i>						
B25	0,1-6,0	20	30	3/4"	1 1/4"	договірна
BSV25	0,1-6,0	20	25	3/4"	1 1/4"	договірна
B40	0,1-6,0	20	48	3/4"	1 1/4"	договірна
R/25	0,1-6,0	12-40	25	3/4"	1 1/4"	договірна
R/70	0,1-6,0	15-70	75	3/4"	1 1/4"	договірна
R/70-AP	0,1-6,0	60-300	75	3/4"	1 1/4"	договірна
R/72	0,1-6,0	15-70	75	3/4"	1"	договірна
R/72-AP	0,1-6,0	60-300	75	3/4"	1"	договірна
<i>Промислові</i>						
B/249	0,03-6,0	15-75	300	1 1/2"	1 1/2"	договірна
B/249-AP	0,03-6,0	100-300	300	1 1/2"	1 1/2"	договірна
B/249-FS	0,03-6,0	15-75	300	DN40	DN40	договірна
B/249-AP-FS	0,03-6,0	100-300	300	DN40	DN40	договірна
A/149	0,03-6,0	15-75	900	DN50	DN50	договірна
A/149 AP	0,03-6,0	100-300	900	DN50	DN50	договірна

STF Kemim (Італія)

<i>Побутові</i>						
RSS 10	0,5-6,0	20	12	3/4"	1"	договірна
DSR 10	0,5-6,0	20	12	3/4"	1"	договірна
<i>Комунальні</i>						
DSR 25	0,5-6,0	20	30	3/4"	1"	договірна
DKR 50	0,5-6,0	20	62	1"	1"	договірна
DKR 70	0,5-6,0	20	82	1"	1"	договірна

Газприлад (Україна)

<i>Промислові регулятори</i>							
РД-32	0,1-1,6	1-4	110	DN20	1 1/4"	2600	
РД-50	0,1-1,6	1-4	750	1 1/4"	2 "	3250	
РДУК2-50Н	0,1-1,2	0,5-50	6000	DN50	DN50	5200	
РДУК2-50В	0,1-1,2	50-600	6000	DN50	DN50	5200	
РДУК2-100Н	0,1-1,2	0,5-50	10500	DN100	DN100	5850	
РДУК2-100В	0,1-1,2	50-600	10500	DN100	DN100	5850	
РДУК2-200Н	0,1-1,2	0,5-50	50000	DN200	DN200	9100	
РДУК2-200В	0,1-1,2	50-600	50000	DN200	DN200	9100	
КН-2, КВ-2	-	-	-	-	-	1300	
<i>Шафові газорегуляторні пункти</i>							
ШП-3 (1 лін+байпас)	0,6	1,7-4	110	DN50	DN50	договірна	
ШП-3 (2 лін)						договірна	
ШП-2 (1 лін+байпас)			715		DN65	договірна	
ШП-2 (2 лін)					договірна		
ГРПШ-50/1-Н/В (1 лін+б)	0,6-1,2	0,5-60/ 60-600	3500/6000	DN100	DN50	договірна	
ГРПШ-50/2-Н/В (2 лін)						договірна	
ГРПШ-100/1-Н/В (1 лін+б)			13000/ 24000		DN100	DN100	договірна
ГРПШ-100/2-Н/В (2 лін)							договірна